

## **TRABAJO DE CREACIÓN DEL INVENTARIO DE SÍNTOMAS PREFRONTALES.**

Ruiz Sánchez de León, J.M., Pedrero Pérez, E.J., Lozoya Delgado, P., Llanero Luque, M., Rojo Mota, G. y Puerta García, C. (2012). Inventario de Síntomas Prefrontales (ISP) para la evaluación clínica de las adicciones en la vida diaria: proceso de creación y propiedades psicométricas. *Revista de Neurología*, 54(11), 649-663.

## **TRABAJO DE VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ABREVIADA (ISP-20)**

Pedrero Pérez, E.J., Ruiz Sánchez de León, J.M., Morales Alonso, S., Pedrero Aguilar, J., Fernández Méndez, L.M. (2015). Sintomatología prefrontal en la vida diaria: evaluación de cribado mediante el inventario de síntomas prefrontales abreviado (ISP-20). *Revista de Neurología*, 60(9), 385-393.

## **CRITERIOS DE CORRECCIÓN**

Nunca o casi nunca = 0; Pocas veces = 1; A veces sí y a veces no = 2; Muchas veces = 3; Siempre o casi siempre = 4

## **PUNTUACIONES**

### **- PUNTUACIÓN TOTAL:**

Sumatorio de las puntuaciones en cada ítem, desde 1 al 20.

## **DATOS NORMATIVOS**

**Tabla VI.** Puntuaciones normativas obtenidas en las subescalas del inventario de síntomas prefrontales abreviado y en su puntuación total en la muestra completa de población general ( $n = 1.760$ ).

		Varones (edad)					Mujeres (edad)				
		< 30	30-39	40-49	50-59	> 59	< 30	30-39	40-49	50-59	> 59
Control social	Media	2,47	2,00	1,84	1,54	1,71	1,54	1,59	1,80	1,67	1,18
	DE	2,72	2,47	2,15	2,13	2,59	2,01	2,38	2,16	2,15	1,45
	68%	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	95%	8	7	6	6	7	6	6	6	6	4
Control emocional	Media	3,65	2,85	3,84	3,18	2,94	5,32	4,15	4,93	4,21	3,82
	DE	3,01	3,02	3,10	2,96	2,73	3,45	3,39	3,41	3,03	2,83
	68%	7	6	7	6	6	9	8	8	7	7
	95%	10	9	10	9	8	12	11	12	10	9
Control ejecutivo	Media	10,92	8,85	8,78	9,56	7,71	10,18	9,19	9,77	10,03	11,16
	DE	6,55	7,50	6,39	7,72	6,31	6,53	7,33	6,89	6,97	7,73
	68%	17	16	15	17	14	17	17	17	17	19
	95%	24	24	22	25	20	23	24	24	24	27
Puntuación total	Media	17,04	13,70	14,47	14,28	12,35	17,03	14,93	16,51	15,90	16,16
	DE	9,51	10,54	8,94	10,94	9,45	9,67	10,79	10,36	10,11	10,23
	68%	27	24	23	25	22	27	26	27	26	26
	95%	36	35	32	36	31	36	37	37	36	37
<i>n</i>		337	54	101	114	34	588	82	213	199	38

68%: media más una desviación estándar (DE), que incluye al 68% de los sujetos de la muestra; 95%: media más dos DE.